

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на этих рабочих местах, в т.ч., на которых проведена СОУТ		класс 1		класс 2		класс 3				класс 4	
	всего	рабочих мест, занятых на этих рабочих местах	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Рабочие места (ед.):	3466	50	-	49	-	1	-	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	4753	50	-	49	-	1	-	-	-	-	-	-
из них женщины:	1657	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов:	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ		Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ								
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6017-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ																								
17/1	Начальник центральной лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/2	Заместитель начальника цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/3	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/4, 17/5A	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6017-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Лаборатория водоподготовки)																								
17/6	Начальник исследовательской лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/7	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/8-17/10A	Инженер-лаборант 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/11	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6017-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Лаборатория неорганических производств)																								
17/12	Начальник исследовательской лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/13	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/14, 17/15A	Инженер-лаборант 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/16, 17/17A	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6017-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Лаборатория хроматографии)																								
17/18	Начальник исследовательской лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/19	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/20-17/22A	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	всплозни преимущественно киброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса
6017-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Лаборатория полиамиды)																							
17/23	Начальник исследовательской лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		
17/24	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		
17/25, 17/26А	Инженер-лаборант 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		
17/27	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		
17/28	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		
6017-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Лаборатория контроллера-капитализа)																							
17/29	Начальник исследовательской лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет		
17/30- 17/33А	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		
17/34, 17/35А	Инженер-лаборант 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		
17/36- 17/38А	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		
6017-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Методо-аналитическая лаборатория)																							
17/39	Начальник исследовательской лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет		
17/40, 17/41А	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		
17/42	Инженер-лаборант 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		
17/43, 17/44А	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		
17/45- 17/47А	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		
6017-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Общественной персонал)																							
17/48, 17/49А	Слесарь-ремонтник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет		

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда				Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический	биологический	аэроакустический	физическое воздействие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучение	неионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эквивалентного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)							Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)
17/50	Стеклодув 5 разряда	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет	да

6017-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Стеклодувная мастерская)

Дата составления: 31.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

главный инженер - заместитель генерального
директора
(должность)

Даланов Алексей Николаевич
(Ф.И.О.)

02 МАЙ 2024
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

директор по персоналу
(должность)

Герасименко Татьяна Викторовна
(Ф.И.О.)

02 МАЙ 2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель главного инженера по производству
(должность)

Поликарпов Евгений
Анатолевич
(Ф.И.О.)

02 МАЙ 2024
(дата)

председатель профкома
(должность)

Туманов Сергей Александрович
(Ф.И.О.)

02 МАЙ 2024
(дата)

начальник отдела организации и оплаты труда
(должность)

Савушкина Елена Валерьевна
(Ф.И.О.)

02 МАЙ 2024
(дата)

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника																				
Классы (подклассы) условий труда																					
химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)

начальник ООТ, ТБ и ВГСО (должность)	Карпов Михаил Сергеевич (Ф.И.О.)	02 МАЙ 2024 (дата)
начальник центральной лаборатории (должность)	Один Иван Сергеевич (Ф.И.О.)	02 МАЙ 2024 (дата)
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:	Кустова Ирина Ивановна (Ф.И.О.)	31.01.2024 (дата)
2274 (№ в реестре экспертов)		